

A

zajazda ciabracowa
km 496+145.61

KM 496127.862 z=102.49

zjazd
km 496+148.99
z=102.82 KM 496142.573

zjazd
km 496+105.83
z=102.85 KM 496111.880

zjazd
km 496+105.83
z=102.87 KM 496099.880

zjazd
z=102.94 KM 496071.086

zjazd
z=102.93 KM 496023.089

zjazd
z=102.98 KM 495971.083

zjazd
km 495+906.98
z=102.99 KM 495963.083

zjazd
z=103.02 KM 495926.601

zjazd
z=103.03 KM 495918.567

KM 495906.295 z=102.71

PC KM=495+900.00 2.00%

KM 495916.285 z=102.68 l=10

PC KM=495+819.39
ZAKŁ. TRASY

KM 495945.053 z=102.66 l=8

KM 495937.053 z=102.67

KM 495953.574 z=102.65

KM 495967.040 z=102.64

KM 495981.574 z=102.65 l=8


KM 495975.040 z=102.63 l=8

KM=495+880.00
Początek projektowanego odcinka

Początek projektowanego chłodnika
(dowiązanie do stanu istniejącego)
KM=495+813.25


W - 1 MC00
E = 16597.577m
N = -1748.076m
alfa = 0.2798 GRAD
T1=0.00m T2=0.00
L1 L=0.00m R=0.00m

Początek projektowanego cięcia pionowo-towerowego
(dowiązanie do stanu istniejącego)
KM=495+805.61





W - 4	MC00
E	= 19029.517m
N	= -1882.421m
alfa	= 18.0463 GRAD
T1	=154.97m T2=154.97m
K1	L=110.00m A=277.49
L2	L=88.43m R=700.00m
K3	L=110.00m A=277.49





PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR2

ODCINEK I OD 495+880 km DO km 516+550

Strona
Nr.

13





KM 502785,421 z=120,09

Strona
Nr.

25

zjazd
km 502+762,69

l=8m z=119,94 KM 502766,894
z=119,92 KM 502758,894

l=1196,06m
K₀=109,05 10,5

km 502+686,08
koniec zabezpieczenia
z aktywnym wg. PKR 01.14
km 502+480,49
koniec zabezpieczenia
z pasem drogowym

km 502+674,30

km 502674 - zabezpieczenie kablo-nurq
dwudzielnq l=125, lmin=18m

STACJA PALIW

zjazd
km 502+636,69

km 502636 - zabezpieczenie kablo-nurq
dwudzielnq l=125, lmin=18m

KONIEC POSZERZENIA
KM=502+610,27

now.bil.szer.4,5m

km 502+639,07
o=80 gminna nr 023
w. Specjalna now.bil.szer.4m

z=119,57 KM 502612,106

POCZATEK LUKU PIONOWEGO
KM=502+575,88

zabezpieczenie stopu
nurq betonowe l=600

KM 502567,91 z=119,09 l=3m

KM 502564,91 z=119,86

POCZATEK POSZERZENIA
KM=502+561,27

km 502+554,81
koniec zabezpieczenia
z pasem drogowym
z 2 rowkami bocz. dren. 1m

zjazd
km 502+490,02

l=8m z=119,37 KM 502626,020
z=119,35 KM 502517,020

zjazd
km 502+490,69

l=8m z=119,30 KM 502494,690
z=119,28 KM 502486,690

km 502438 - zabezpieczenie kablo-nurq
dwudzielnq l=125, lmin=3m

POCZATEK POSZERZENIA
KM=502+434,27

km 502438 - zabezpieczenie kablo-nurq
dwudzielnq l=125, lmin=3m

zjazd
km 502+443,32

l=8m z=119,18 KM 502447,322
z=119,16 KM 502439,322

zjazd
km 502+411,95

KM 502396,619 z=119,17 l=9

KONIEC POSZERZENIA
KM=502+404,27


zjazd
km 502+411,95


l=8m z=119,11 KM 502415,828
z=119,16 KM 502407,828


koniec
wg. KP.ED 03.30


l=31m z=119,11 KM 502396,000


PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR2
ODCINEK I OD 495+880 km DO km 516+550




















PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR2

ODCINEK I OD 495+880 km DO km 516+550

Strona
Nr.

46

