Węzeł Przyczółkowa

odc. A
odc. B
km 5+050.00
początek odc. B
koniec odc. A

ul. Przyczółkowa (GP)
Główna ul. 2

ul. Europejska (Z Jan 1)

Łącznica L1 P1 Vp=60km/h

Łącznica L3 P3 Vp=60km/h

Łącznica L4 P3 Vp=60km/h

Łącznica L2 P2 Vp=60km/h

Łącznica L4

WG 03-12
przejazd gospodarczy
w km 5+070.00

ROZKŁAD NATĘŻEŃ W WĘŹLE "PRZYCZÓŁKOWA" - 2030 r.

WĘZEŁ "LATARNIA WSCHÓD"

1540	1510	1510	1540
1470	1510	1510	1470
1540	1510	1510	1540

WĘZEŁ "LATARNIA ZACHÓD"

LEGENDA

ZNAKOWANIE POZIOME

- Oznakowanie pionowe osiowe dwie linie
- Oznakowanie pionowe osiowe linia ciągła
- Oznakowanie pionowe osiowe linia przerywana
- Oznakowanie pionowe krawędzi do przyrzeczenia
- Znak 41-D wyrzutowy wysoko
- Kierunkowy wysoko krawędzi dla tabl. typ A
- Kierunkowy wysoko krawędzi dla tabl. typ F
- Oznakowanie pionowe krawędzi
- Oznakowanie pionowe linii dzielącej kanał

ZNAKOWANIE POZIOME

- Oznakowanie pionowe przejściowe
- Oznakowanie pionowe ostrzegawcze

OGRODZENIA BEZPIECZEŃSTWA ACHR

- Zielony ochronne (Wygrodzenie przechodzenia)
- Ogrodzenie ochronne (Wygrodzenie przechodzenia)
- Ogrodzenie ochronne (Wygrodzenie przechodzenia)
- Zapora (Zamykanie) tymczasowa
- Zapora (Zamykanie) tymczasowa
- Zapory przechodzenia 2+1
- Zapory zwyczajne zabezpieczenia 1+1

- Kładki i pomosty

BRD (BIZNETY PUBLI STATACKIEGO)

- Przejścia zwierząt
- Płazy
- Płazy zwierząt
- Płazy zwierząt
- Urządzenia Urządzenia zwierząt
- Mosty ekoduktów
- Mosty ekoduktów
- Rowy ściętkowe
- Rowy
- Rowy wzgórzowego Rowy
- Przepustowe kanałowy (rurki)
- Przepustowe kanałowy (rurki)
- Kanalizacja
- Kanalizacja
- Kanalizacja podziemna ciągi
- Przepustowe obiektów Kablowe
- Kablowe
- Kablowe ciągi
- Ciągi rowerowe
- Ciągi pieszo
- Ciągi dla zwierząt
- Ciągi
- Ciągi dla zwierząt
- Zakład dobrowolnego

- Przejazdy dzwonowe
- Ciągi ciągi/ciągi
- Ogrodzenia
- Kontrolnych z ciągi dzwon głównej
- Kontrolnych z ciągi dzwon pogrzewczych

Płazy przechodzenia - ciągi zapory ciągnie do barier wskazówka pro chronepłk do zapory ciągnie się z przejściem, zapory ciągnie się z przejściem.

Zamawiający: GDDKiA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

Biuro Projektowe: ARCADIS
ARCADIS Polska Biuro Projektowe Sp. z o.o.
ul. Postępu 17b
02-676 Warszawa
tel. 22 332 25 00
fax. 22 332 25 01
www.arcadis.pl

Podwykonawca: MOSTY WARSZAWA
MOSTY WARSZAWA Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 75c
04-041 Warszawa
tel. 22 812 64 00
fax. 22 812 64 01
www.mosty.com.pl

Podwykonawca: ARM
ARM Biuro Projektowe Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 75c
04-041 Warszawa
tel. 22 812 64 00
fax. 22 812 64 01
www.arm.com.pl

Projekt Budowlany

178

Branża: DR

Stadium: PB

Obiekt: ABC

Nazwa: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Rodzaj Organizacji Ruchu

Tytuł: ROZWIĄZANIE WĘZŁA PRZYCZÓŁKOWA - ROZKŁAD NATĘŻEŃ RUCHU - ROZWIĄZANIE WĘZŁA LATARNIA WSCHÓD - ROZWIĄZANIE WĘZŁA LATARNIA ZACHÓD - ROZWIĄZANIE WĘZŁA PRZYCZÓŁKOWA - ROZWIĄZANIE WĘZŁA LATARNIA WSCHÓD - ROZWIĄZANIE WĘZŁA LATARNIA ZACHÓD

Projektant: mgr inż. Małgorzata Kurkowska
Uprawnienia: nr 1/DR/2010/Ł/DR
Sprawdzał: mgr inż. Andrzej Zawiślak
Uprawnienia: nr 1/DR/2010/Ł/DR
Kierownik Zespołu: mgr inż. Marek Bogusławski
Kierownik Projektu: mgr inż. Andrzej Zawiślak

Data opracowania: 02.2014

Skala: 1:1000

Arkusz: 2

Ilość arkuszy: 14

ul. Syta, klasa Z
Vp=40 km/h

ul. Metryczna, klasa Z
Vp=40 km/h

ul. Brzozowa

ul. Wojs Zawodzińskiego

LEGENDA

ZNAKI PIONOWE

1. Tymczasowy główny drokaz dolny
2. Tymczasowy główny drokaz górny
3. Tymczasowy główny drokaz boczny
4. Tymczasowy główny drokaz do przyciemnienia
5. Znak A-12 Przejście dla pieszych
6. Kontrolny wysięgnik bramowy dla tablic typ E
7. Kontrolny wysięgnik wolnostojący dla tablic typ E
8. Tymczasowy wysięgnik boczny
9. Tymczasowy wysięgnik boczny dla tablic typ E

ZNAKI POZIOME

10. Tymczasowe pojedyńcze przekreślenie
11. Tymczasowe podwójne ciągłe

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

12. Tymczasowa bariera betonowa prowizoryczna
13. Prowizoryczna ekranowa bariera akustyczna
14. Tymczasowa bariera betonowa (ekranowa)
15. Tymczasowa Elementy Odbojowe-Blok
16. Tymczasowa Elementy Odbojowe-Cylinder
17. Odbój przeciwdźwiękowy U-19
18. Odbój wielopłytowy wielowymiarowy U-17b
19. Wysięgnik z pomocą

INNE BIURKOWY, PLANY, OTRZYMANO

20. Przejście zwierząt
21. Wyjście zwierząt
22. Wylotów zwierząt
23. Schody zwierząt
24. Ogrodzenie tymczasowe zwierząt
25. Mosty drewniane
26. Bramy wjazdowe
27. Furtki
28. Linia rozgraniczenia terenu
29. Granica pasa drogowego ogólnej
30. Krawędzie jezdni
31. Krawędzie
32. Krawędzie jezdnia na zbiór
33. Krawędzie dzielnica Dolnego
34. Krzyż
35. Krawędzie ulicy
36. Osi rowerowe
37. Osi pieszo
38. Zakres do ujęcia
39. Zakres wykonania
40. Przejście zwierząt
41. Ogrodzenie
42. Ogrodzenie
43. Nachylenie z lewa skrzyżowania
44. Nachylenie z lewa skrzyżowania

UWAGI:
Projekt przygotowano na wniosek objęcia do Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim dla 2 zwiększenia, przygotowanie terenu.

Uniwersytet Ekonomiczny Drogi Krajowych i Autostrad
ul. Wojska Polskiego 38
60-637 Poznań

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ARCADIS"
ul. Wojska Polskiego 38
60-637 Poznań
tel. 61 8 45 60 00
fax. 61 8 45 60 01

MOSTY WROCŁAW S.A.
ul. Wojska Polskiego 38
60-637 Poznań
tel. 61 8 45 60 00
fax. 61 8 45 60 01

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ARCADIS"
ul. Wojska Polskiego 38
60-637 Poznań
tel. 61 8 45 60 00
fax. 61 8 45 60 01

Przedmiot Zamówienia: PROJEKTOWANIE PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 1178 ODCINEK OD SKRZYŻOWANIA Z UL. SYTA DO SKRZYŻOWANIA Z UL. WOJS ZAWODZIŃSKIEGO

Obiekt: 1178 Nazwa: Droga Organizacja Ruchu

Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski, ul. Metryczna, ul. Brzozowa, ul. Wojs Zawodzińskiego, ul. Syta, ul. Wojs Zawodzińskiego

Branża	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
Projektant	mgr inż. Małgorzata Kowalczyk		
Sprawdzał	mgr inż. mgr inż. Joanna Chamera mgr inż. Małgorzata Kowalczyk		
Kierownik Zespołu	mgr inż. Marek Kaczmarek		

Rodzaj dokumentu	Data	Skala	Arkusz
PLANY BIURKOWE	02.2014	1 : 1000	2 2/4

LEGENDA

OZNAKOWANIE PIONOWE

1. Oznakowania pionowe docelowe duże
2. Oznakowania pionowe docelowe średnie
3. Oznakowania pionowe docelowe małe
4. Oznakowania pionowe istniejące do pozostawienia
5. Znak A-32 montowany sezonowo
6. Konstrukcje wsporcze bramowe dla tablic typu E
7. Konstrukcje wsporcze wysięgnikowe dla tablic typu E
8. Oznakowanie zmiennej treści
9. Oznakowanie zmiennej treści dotyczące tunelu

OZNAKOWANIE POZIOME

10. Oznakowanie poziome projektowane
11. Oznakowanie poziome istniejące

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

12. Bariery ochronne (H-poziom powstrzymywania,
13. W-szerokość pracująca,
14. A-wskaźnik intensywności zderzenia)
15. Punktowe Elementy Odblaskowe-białe
16. Punktowe Elementy Odblaskowe-czerwone
17. Osłony przeciwolśnieniowe U-19
18. Osłony energochłonne nakierowujące U-15a
19. Balustrady i poręcze

INNE ELEMENTY PLANU SYTUACYJNEGO

20. Przejazdy awaryjne
21. Wjazdy awaryjne
22. Wyjścia ewakuacyjne
23. Schody ewakuacyjne
24. Oznaczenie kierunku ewakuacji
25. Ekrany akustyczne
26. Bramy wjazdowe
27. Furtki
28. Linie rozgraniczające teren
29. Projektowana krawędź jezdni
30. Krawędzie poboczy
31. Krawężnik
32. Krawężnik położony na płask
33. Projektowane obrzeże betonowe
34. Rowy
35. Krawędzie skarp
36. Ciągi rowerowe
37. Ciągi piesze
38. Zjazdy do działek
39. Zatoki autobusowe
40. Przepusty drogowe
41. Słupy oświetleniowe
42. Ogrodzenie
43. km10+200 Hektometr i opis drogi głównej
44. km10+200 Hektometr i opis dróg poprzecznych

UWAGA:
Przed przystąpieniem do wbijania słupków do barier wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z projektem zagospodarowania terenu.

Zamawiający:	GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
Jednostka projektowa / Konsorcjum firm: Lider	ARCADIS Sp. z o.o. ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa tel: 22-203-20-00 fax: 22-203-20-05
Partner	MOSTY KATOWICE Sp. z o.o. ul. Rolna 12 40-555 Katowice tel: 32 603 34 00 fax: 32 603 34 12
Podwykonawca imienny	DHV POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa tel: 22-635-48-94 fax: 22-635-00-20
Stadium: Projekt Budowlany	Zadanie: OPRACOWANIE STADIUM PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY NA ODCINKU OD WĘZŁA "PUŁAWSKA" DO WĘZŁA "LUBELSKA" (DŁUGOŚĆ OK.19,5 KM) - KONCEPCJA PROGRAMOWA ODCINEK "B" od km 5+050,00 DO KM 11+500,00
Nr tomu: 17B	Temat opracowania: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
Branża: DR / Biuro: ARC	Tytuł rysunku: Stała Organizacja Ruchu. Plan sytuacyjny od km 5+050 do km 11+500 (pikietaż wg proj. budowlanego) od km 475+216,29 do km 481+666,29 (pikietaż wg proj. org. ruchu)
Projektant	tech. Małgorzata Kucharska
Opracował	mgr inż. Joanna Chamera; tech. Mirosław Zglenicki; inż. Maria Rzepkowska
Nr archiwalny: PL0105.000010	Data opracowania: 02.2014 / Skala: 1: 1000 / Nr rys.: 2 / Arkusz: 3/4

LEGENDA

OZNAKOWANIE PIONOWE

1. Oznakowania pionowe docelowe duże
2. Oznakowania pionowe docelowe średnie
3. Oznakowania pionowe docelowe małe
4. Oznakowania pionowe istniejące do pozostawienia
5. Znak A-32 montowany sezonowo
6. Konstrukcje wsporcze bramowe dla tablic typu E
7. Konstrukcje wsporcze wysięgnikowe dla tablic typu E
8. Oznakowanie zmiennej treści
9. Oznakowanie zmiennej treści dotyczące tunelu

OZNAKOWANIE POZIOME

10. Oznakowanie poziome projektowane
11. Oznakowanie poziome istniejące

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

12. Bariery ochronne (H-poziom powstrzymywania,
13. W-szerokość pracująca,
14. A-wskaźnik intensywności zderzenia)
15. Punktowe Elementy Odblaskowe-białe
16. Punktowe Elementy Odblaskowe-czerwone
17. Osłony przeciwolśnieniowe U-19
18. Osłony energochłonne nakierowujące U-15a
19. Balustrady i poręcze

INNE ELEMENTY PLANU SYTUACYJNEGO

20. Przejazdy awaryjne
21. Wjazdy awaryjne
22. Wyjścia ewakuacyjne
23. Schody ewakuacyjne
24. Oznaczenie kierunku ewakuacji
25. Ekrany akustyczne
26. Bramy wjazdowe
27. Furtki
28. Linie rozgraniczające teren
29. Projektowana krawędź jezdni
30. Krawędzie poboczy
31. Krawężnik
32. Krawężnik położony na płask
33. Projektowane obrzeże betonowe
34. Rowy
35. Krawędzie skarp
36. Ciągi rowerowe
37. Ciągi piesze
38. Zjazdy do działek
39. Zatoki autobusowe
40. Przepusty drogowe
41. Słupy oświetleniowe
42. Ogrodzenie
43. km10+200 Hektometr i opis drogi głównej
44. km10+200 Hektometr i opis dróg poprzecznych

UWAGA:
Przed przystąpieniem do wbijania słupków do barier wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z projektem zagospodarowania terenu.

Zamawiający	GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
Jednostka projektowa / Lider	Konsorcjum firm: ARCADIS Sp. z o.o. ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa tel: 22-203-20-00 fax: 22-203-20-05
Partner	MOSTY KATOWICE Sp. z o.o. ul. Rolna 12 40-555 Katowice tel: 32 603 34 00 fax: 32 603 34 12
Podwykonawca mianowany	DHV POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa tel: 22-635-48-84 fax: 22-635-00-20
Stadium: Projekt Budowlany	Zadanie: OPRACOWANIE STADIUM PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY NA ODCINKU OD WĘZŁA "PUŁAWSKA" DO WĘZŁA "LUBELSKA" (DŁUGOŚĆ OK.19,5 KM) - KONCEPCJA PROGRAMOWA ODCINEK "B" od km 5+050,00 DO KM 11+500,00
Nr tomu: 17B	Temat opracowania: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
Branża: DR / Biuro: ARC	Tytuł rysunku: Stała Organizacja Ruchu. Plan sytuacyjny od km 5+050 do km 11+500 (pikietaż wg proj. budowlanego) od km 475+216,29 do km 481+666,29 (pikietaż wg proj. org. ruchu)

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr upraw.:	Podpis:
Projektant	tech. Małgorzata Kucharska		
Opracował	mgr inż. Joanna Chamera tech. Mirosław Zglenicki inż. Maria Rzepkowska		

Nr archiwalny:	Data opracowania:	Skala:	Nr rys.:	Arkusz:
PL0105.000010	02.2014	1: 1000	2	4/4